
VITA Easyshade® V

Optimale Farbbestimmung, maximale Sicherheit



Stand 05.15





VITA shade, VITA made.



"Wirtschaftlich Zahnfarben bestimmen und kommunizieren funktioniert nur digital – am besten mit dem VITA Easyshade \P V."

Dr. med. dent. Philipp Grohmann (ZT)





Das auffällige Design des VITA Easyshade® **V** wurde von Grund auf neu entwickelt. Das nahtlose Gehäuse, der geschichtete Aufbau der internen Komponenten sowie die verkürzte Messspitze ermöglichen ein Maximum an Ergonomie, die sich ganz natürlich Ihrer Hand anpasst. Mit Hilfe eines Teams aus wissenschaftlichen Experten und Softwaredesignern wurde eine Technologie entwickelt, die die Interpretation der Farbinformationen zu einem Kinderspiel macht. Das VITA Easyshade® **V** liefert ausschließlich Antworten und lässt keine Fragen offen. Zuverlässig, stabil und dank neuester Software jederzeit einsatzbereit.

Anwendungsgebiete:

- 1. Grundfarbbestimmung für die Auswahl von CAD/CAM Materialien
- 2. Grundfarbbestimmung für die Auswahl von Materialien für die direkte Füllungstherapie
- 3. Grundfarbbestimmung für die Auswahl von Prothesenzähnen
- 4. Zahnbereichsfarbbestimmung für die Erstellung geschichteter keramischer Restaurationen
- 5. Zahnfarbbestimmung für die Bleachinganwendung
- 6. Restaurationsfarbbestimmung bereits während der Restaurationserstellung
- 7. Qualitätsüberprüfung durch Soll-Ist-Abgleich gefertigter keramischer Restaurationen
- 8. Intraorale Farbbestimmung an vorhandenen keramischen Restaurationen
- 9. Extraorale Farbbestimmung an vorhandenen keramischen Restaurationen













Ein Gerät. Unzählige Anwendungen.



Grundfarbbestimmung für die Auswahl von Materialien für die direkte Füllungstherapie



Zahnfarbbestimmung für die Bleachinganwendung



Durchschnittsfarbbestimmung für multichromatische Zähne



Restaurationsfarbbestimmung während der Restaurationserstellung



Intraorale Farbbestimmung vorhandener keramischer Restaurationen



Kommunikation via App VITA mobileAssist



Zahnfarbbestimmung für die Auswahl von CAD/CAM Materialien



Zahnbereichsfarbbestimmung für geschichtete keramische Restaurationen



Qualitätsüberprüfung hinsichtlich der Zielfarbe fertiger keramischer Restaurationen



Kommunikation via VITA Assist



VITA Systeme. Alles aus einer erfahrenen und kompetenten Hand. Lösungen und Empfehlungen für den Herstellungsprozess.

 Verwenden Sie für die digitale Farbbestimmung das VITA Easyshade® V und für die visuelle Farbbestimmung z. B. den VITA Linearguide 3D-MASTER oder VITA classical A1–D4®.



 Zur CAD/CAM-Fertigung stehen Ihnen hochästhetische Feldspatkeramik, hochfeste Glaskeramik und innovative Hybridkeramik von VITA zur Verfügung – wählen Sie einfach die für Sie individuell beste Materiallösung.



 Nutzen Sie bei Feldspat- und Glaskeramik die VITA AKZENT® Plus Malfarben und die Verblendkeramiken VITAVM®9 bzw. VITAVM®11. Verwenden Sie für die Hybridkeramik die VITA ENAMIC® Stains und für Formkorrekturen die empfohlenen Befestigungs-/Verblendkomposite.



- Einen Glanz-, Malfarben- und/oder Dentin- sowie Kristallisationsbrand führen Sie am besten mit der Premiumbrenneinheit **VITA VACUMAT® 6000 M** durch.
- Verwenden Sie bei VITA Feldspatkeramik für Silikatkeramik geeignete Poliersysteme (z. B. **VITA Karat Diamantpolierset**).
- Setzen Sie für VITA Glas- sowie Hybridkeramik idealerweise die VITA SUPRINITY®/
 VITA ENAMIC® Polierinstrumente ein




 Zur Befestigung von VITA Feldspat-, Glas- und Hybridkeramik können Sie VITA DUO CEMENT oder ein anderes von VITA empfohlenes Befestigungssystem nutzen.



 Für ästhetische Ergebnisse beim Herstellen von Voll- oder Teilprothesen wählen Sie VITAPAN PLUS® und VITA LINGOFORM®. Setzen Sie damit auf naturgetreue Prothetiklösungen aus zukunftsweisenden Polymerwerkstoffen.



Mit dem einzigartigen VITA SYSTEM 3D-MASTER® werden alle natürlichen Zahnfarben systematisch bestimmt und vollständig reproduziert.



Zur Beachtung: Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinformationen zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht verträglichem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verarbeitet wird. Im Übrigen ist unsere Haftung für die Richtigkeit dieser Angaben unabhängig vom Rechtsgrund und, soweit gesetzlich zulässig, in jedem Falle auf den Wert der gelieferten Ware It. Rechnung ohne Umsatzsteuer begrenzt. Insbesondere haften wir, soweit gesetzlich zulässig, in keinem Fall für entgangenen Gewinn, für mittelbare Schäden, für Folgeschäden oder für Ansprüche Dritter gegen den Käufer. Verschuldensabhängige Schadensersatzansprüche (Verschulden bei Vertragsabschluss, pos. Vertragsverletzung, unerlaubte Handlungen etc.) sind nur im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gegeben. Die VITA Modulbox ist nicht zwingender Bestandteil des Produktes. Herausgabe dieser Gebrauchsinformation: 05.15

Mit der Herausgabe dieser Gebrauchsinformation verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter www.vita-zahnfabrik.com

VITA Easyshade® V ist CE gekennzeichnet im Sinne der EG-Richtlinie 2006/95/EG, 2004/108/EG und 2011/65/EG.



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299 Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446 www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

facebook.com/vita.zahnfabrik